

Số phiếu: 00518/2025/PKQ-THH (25.396)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG NGHIỆP FORMOSA
- Địa điểm lấy mẫu : NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI NHỰA PVC
- Địa chỉ lấy mẫu : KCN Nhơn Trạch III, TT. Hiệp phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai, Việt Nam
- Ngày lấy mẫu : 11/02/2025
- Thời gian thử nghiệm : 12/02/2025 - 22/02/2025
- Ngày trả kết quả : 24/02/2025
- Vị trí lấy mẫu :

STT	Mã hóa mẫu	Vị trí lấy mẫu	Loại mẫu
1	250212.KT.017	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 1 xử lý bụi từ máy AV01 tại lầu 2 (KT1) (X = 1186588; Y = 409964)	Khí thải tại nguồn
2	250212.KT.018	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 2 xử lý bụi từ máy AV02 tại lầu 2 (KT2) (X = 1186585; Y = 409982)	Khí thải tại nguồn
3	250212.KT.019	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 3 xử lý bụi từ máy AV03 tại lầu 2 (KT3) (X = 1186540; Y = 409956)	Khí thải tại nguồn
4	250212.KT.020	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 4 xử lý bụi từ các chụp hút bụi phòng nạp liệu tại lầu 2 (KT4) (X = 1186582; Y = 409968)	Khí thải tại nguồn
5	250212.KT.021	Khí thải tại đầu ra hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ số 1 (D= 1,6m) (KT5) (X = 1187202; Y = 410195)	Khí thải tại nguồn
6	250212.KT.022	Khí thải tại đầu ra hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ số 2 (D= 1,6m) (KT6) (X = 1187215; Y = 410197)	Khí thải tại nguồn

- Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

PHỤ TRÁCH PTN



Vũ Thị Hà

P.GIÁM ĐỐC



ThS. Phạm Thị Hải Yến

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng



Số phiếu: 00518/2025/PKQ-THH (25.396)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	Mã hóa mẫu	Vị trí lấy mẫu	KẾT QUẢ	
			Lưu lượng ^(b) (m ³ /h)	Bụi tổng ^(b) (mg/Nm ³)
1	250212.KT.017	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 1 xử lý bụi từ máy AV01 tại lầu 2 (KT1) (X = 1186588; Y = 409964)	1.928	1,83
2	250212.KT.018	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 2 xử lý bụi từ máy AV02 tại lầu 2 (KT2) (X = 1186585; Y = 409982)	1.870	1,79
3	250212.KT.019	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 3 xử lý bụi từ máy AV03 tại lầu 2 (KT3) (X = 1186540; Y = 409956)	1.913	1,82
4	250212.KT.020	Khí thải từ thiết bị lọc bụi 4 xử lý bụi từ các chụp hút bụi phòng nạp liệu tại lầu 2 (KT4) (X = 1186582; Y = 409968)	1.948	1,75
QCVN 19:2009/BTNMT Cột B, Kp=0,8 và Kv=0,8			-	128
PHƯƠNG PHÁP THỬ			US.EPA Method 2	US.EPA Method 5

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
- Cột B, Kp=0,8 và Kv=0,8: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí.

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng



Số phiếu: 00518/2025/PKQ-THH (25.396)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	MÃ HÓA MẪU	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ		QCVN 19:2009/BTNMT
				250212.KT.021	250212.KT.022	Cột B, Kp=0,8 và Kv=0,8
1	Lưu lượng ^(a)	m ³ /h	US.EPA Method 2	81.276	84.243	-
2	Bụi tổng ^(b)	mg/Nm ³	US.EPA Method 5	2,42	2,47	128
3	Kẽm (Zn) và hợp chất tính theo Zn ^(b)	mg/Nm ³	US EPA Method 29	0,33	0,32	19,2
4	VOCs (Vinyl Clorua) ^(b)	mg/Nm ³	PD CENTS 13649:2014.	KPH (MDL = 0,01)	KPH (MDL = 0,01)	20 ⁽¹⁾

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
- Cột B, Kp=0,8 và Kv=0,8: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí.
- (1): QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

VIMCERTS 076

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng

